

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 01 ноября 2022 г. № ПР-210-708-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 15 апреля 2022 г. № ПР-210-147-0

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Центрального управления Ростехнадзора на 2022 год
(Наименование управления)

при осуществлении государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видеоконференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234

			Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора: тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.1			
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник

			отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.5	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий, и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
1.2.6	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области

			+7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.7	перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.8	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.9	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.10	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по

			Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.11	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 г.	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
1.2.12	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям

			+7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Соранова Т.А. заместитель начальника государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 г.	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 г.	Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 г.	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Иванов Михаил Игоревич начальник отдела информационных технологий и защиты информации +7 (495) 122-19-27 доб. 1311
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического

			надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
4	Консультирование		

4.1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	Январь-декабрь	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
4.2	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь-декабрь	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
5	Профилактический визит		

5.1	Профилактический визит (профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи с информированием контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствию критериям риска оснований и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)	Постоянно	Федулов Д.И. начальник отдела государственного энергетического надзора по Московской области +7 (495) 122-19-27 доб. 1258 Зайцев А.А. начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям +7(4932) 42-13-60 доб. 1234 Сорванова Т.А. заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской областям +7(4852) 72-86-13 доб. 1248 Строенков А.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области +7 (4822) 58-00-53
-----	--	-----------	---